

## Online-Plattform «Guidelines Schweiz»

### Leitlinienreport zum Update der S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen

**Herausgeber:** Federführende Fachgesellschaft Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V. (DGPPN) Visitenkarte Beteiligung weiterer AWMF-Gesellschaften Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) Visitenkarte Deutsche Gesellschaft für Biologische Psychiatrie e. V. (DGBP) Visitenkarte Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie (DGGPP) Visitenkarte Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) Visitenkarte Beteiligung weiterer Fachgesellschaften/Organisationen Arbeitskreis der Chefärztinnen und Chefarzte von Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie an Allgemeinkrankenhäusern in Deutschland, ACKPA Aktion Psychisch Kranke (APK) Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke - BAG BBW Bundesarbeitsgemeinschaft Beruflicher Trainingszentren (BAG BTZ) Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer Verbände e.V., BAG GPV Bundesarbeitsgemeinschaft Integrationsfirmen (BAG IF) Bundesarbeitsgemeinschaft Künstlerische Therapien Bundesarbeitsgemeinschaft psychiatrische Institutsambulanzen (BAG PIA) der Bundesdirektorenkonferenz Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation psychisch kranker Menschen (BAG RPK) Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung (BAG UB) e.V. Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG: WfbM) Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.V. (BAPK)/Familien-Selbsthilfe Psychiatrie Bundesinitiative ambulante psychiatrische Pflege (bapp) Bundesdirektorenkonferenz Psychiatrischer Krankenhäuser BDK Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen der Psychiatrie e.V., BFLK Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke e.V. (BFW) Berufsverband für Künstlerische Therapien g.e.V. Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V. (BPE e.V.) Bundespsychotherapeutenkammer (BPTK) Berufsverband Deutscher Nervenärzte (BVDN) Berufsverband deutscher Psychiater (BVDP) Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten e.V. (bvvp) Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. (DBSH) Deutsche Fachgesellschaft für Psychiatrische Pflege (DFPP) Deutsche Gesellschaft für Psychoedukation e.V. Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP) Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie e.V. (DGVT) Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) Deutsch-Türkische Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosoziale Gesundheit e.V. (DTGPP) Deutscher Verband der Ergotherapeuten (DVE) e.V. Deutscher Verband für Gesundheitssport und Sporttherapie e. V. (DVGS) EX-IN Deutschland e.V. (EX-IN) Landesverband Psychiatrie Erfahrener Rheinland-Pfalz e.V. (LVPE RLP) Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands e.V. (VKD), Fachgruppe Psychiatrie Berufsverband der Soziotherapeuten e.V. Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V.

**Verfügbar in:** Deutsch

**Gültig bis:** 2023

### Basisinformationen und Einsatzgebiet

#### Kurzbeschreibung

Empfehlungen zur umfassenden psychosozialen Behandlung und Versorgung von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen auf Basis der besten verfügbaren Evidenz vor dem Hintergrund des deutschen Versorgungssystems. Entscheidungshilfen und psychosoziale Behandlungswege.

#### Anwender Zielgruppe

Ärzte/Ärztinnen, Pfleger/Pflegerinnen, Physiotherapeuten/Physiotherapeutinnen, Ergotherapeuten/Ergotherapeutinnen, Psychotherapeuten/Psychotherapeutinnen, Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen, Sozialarbeiter/Sozialarbeiterinnen, Patienten/Patientinnen

#### Medizinischer Fachbereich

Kinder- und Jugendpsychiatrie, Praktischer Arzt / Ärztin, Prävention und Gesundheitsw., Psychiatrie und Psychotherapie

#### Guidelinekategorie

Diagnostik, Behandlung, Rehabilitation, Beurteilung des Therapieeffekts, Evaluation, Management, Psychologische Beratung

#### Patienten Zielgruppe

Altersgruppe: Jugendliche (13-18 Jahre), Erwachsene  
Geschlecht: Keine Angabe

Herkunft

Übernommen

<https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/038-020.html>

Geltungsbereich

Europäisch

Sektor

sektorübergreifend

Originalsprache

Deutsch

Publikationsjahr

2018

## Links zu Guidelines

Leitlinienreport zum Update der S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen

[https://www.awmf.org/uploads/tx\\_szleitlinien/038-](https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/038-020m_S3_Psychosoziale_Therapien_bei_schweren_psychischen_Erkrankungen_2019-04.pdf)

[020m\\_S3\\_Psychosoziale\\_Therapien\\_bei\\_schweren\\_psychischen\\_Erkrankungen\\_2019-04.pdf](https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/038-020m_S3_Psychosoziale_Therapien_bei_schweren_psychischen_Erkrankungen_2019-04.pdf)

<https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/038-020.html>

## Kontakt

**Ergotherapie Verband Schweiz**

**Altenbergstrasse 29 3000 Bern**

Cathrin Marthe Portfolio Forschung und Wissenschaft

[evs-ase@ergotherapie.ch](mailto:evs-ase@ergotherapie.ch)

+41 31 313 88 44

[www.ergotherapie.ch](http://www.ergotherapie.ch)

## Informationen zum Guidelinesprozess

Die Evidenzlevel sind angegeben.\*

Bei der Suche nach Evidenz wurden systematische Methoden angewandt.\*

Die Information zur Finanzierung ist offen gelegt.\*

Die Guideline ist redaktionell von der finanzierenden Organisation unabhängig.\*

Die Interessenbindungen der Guideline Kommissionsmitglieder sind dokumentiert.\*

Die Zusammensetzung der Guideline Kommissionsmitglieder ist multidisziplinär.

Die Zusammensetzung der Guideline Kommissionsmitglieder ist interprofessionell.

Die Methoden zur Formulierung der Guideline sind bekannt.

Bei der Entwicklung der Guidelines sind Patienten einbezogen worden.

Angaben zum Nutzen, zu Nebenwirkungen und Risiken sind vorhanden.

\* Diese Kriterien im Entwicklungsprozess wurden von der Arbeitsgruppe Online-Plattform «Guidelines Schweiz» als wichtig eingestuft.